




# URBAN SINGLE SPEED

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| <b>Rahmenset</b>                 | Rahmen<br>Rahmengröße<br>Gabel<br>Federweg vorne in mm  | Aluminium EN AW 7020<br>M, L<br>Aluminium/ Moquai Carbon Gabel (alternativ)/<br>RockShox Rudy Ultimate (alternativ)<br>- / - / 40 mm (Rockshox Rudy)   |
| <b>Motor</b>                     | Motor<br>Display (optional)<br>Motorposition  | Mahle X20 Drive Unit (25 Km/h)<br>Mahle Pulsar ONE Wireless Display<br>Nabenmotor HR   |
| <b>Akku</b>                      | Akku<br>Zusatzakku (optional)<br>Akku entnehmbar  | Mahle X20 iX250w Battery Pack (250Wh)<br>Mahle Range Extender (X20) e185 (171Wh)<br>Nein   |
| <b>Antrieb</b>                   | Tretlager<br>Kurbelgarnitur<br>Riemen<br>Riemenblatt<br>Übersetzung   | Mahle X20 TCS BB92 (inkl. Trittfrequenz- & Drehmomentsensor)<br>Shimano Deore<br>Optibelt TWIN TRACK TC 1372<br>Optibelt TWIN TRACK TSP17T/46T<br>2,71 |
| <b>Bremsen</b>                   | Bremsen vorne<br>Bremsen hinten<br>Bremsscheibe vorne<br>Bremsscheibe hinten  | Magura MT4<br>Magura MT4<br>160 mm<br>160 mm   |
| <b>Cockpit</b>                   | Lenker<br>Griffe/Lenkerband<br>Vorbau<br>Klingel  | LightSkin City mit integrierter Beleuchtung, 150 Lumen<br>Ergon GA3<br>Ergotec Barracuda I<br>Knog Oi Luxe   |
| <b>Sattel</b>                    | Sattel<br>Sattelstütze<br>Sattelstütze gefedert   | Ergon SF10 Standard<br>LightSkin LED-Sattelstütze<br>Nein  |
| <b>Laufräder &amp; Bereifung</b> | Nabe vorne<br>Felge vorn/hinten<br>Speichen<br>Nabe hinten<br>Reifen  | DT Swiss 350, 28H<br>Ryde Dutch 19<br>Sapim Race 2,0-1,8-2,0<br>Mahle M1<br>Schwalbe Spicer Plus PunctureGuard   |
| <b>Zubehör</b>                   | Gepäckträger<br>Schutzbleche<br>Pedale<br>Seitenständer   | Ja (optional)<br>Hebie Wingee Alumee-Set (optional)<br>Crankbrothers Stamp 2 Pedal V2<br>Pletscher Optima Flex-light                                   |
| <b>Sonstige Infos</b>            | Höchstgeschwindigkeit<br>Leistung<br>Drehmoment<br>Beleuchtung<br>E-Bike Zulassungspflichtig<br>Saison<br>Gewicht<br>zulässiges Gesamtgewicht | 25 km/h<br>250 W<br>55 Nm<br>Ja<br>Nein<br>2024<br>17,3 kg<br>130 kg   |

Bei einer Störung in der Lieferkette behalten wir uns vor,  
gleichwertige Alternativkomponenten zu verbauen.  
Stand 05/2024



# L RAHMEN



# M RAHMEN

---

