




GRAVEL X20 SMART SHIFT

Rahmenset	Rahmen Rahmengröße Gabel Federweg vorne in mm	Aluminium EN AW 7020 M, L Moquai Carbon Gabel / RockShox Rudy (Alternativ) – / RockShox Rudy 40 mm
Motor	Motor Display (optional) Motorposition	Mahle X20 Drive Unit (25 km/h) Mahle Pulsar ONE Wireless Display Nabenmotor HR
Akku	Akku Zusatzakku (optional) Akku entnehmbar	Mahle X20 iX250w Battery Pack (250Wh) Mahle Range Extender (eX1) 171 Wh Nein
Antrieb	Getriebe Gangzahl Riemen Riemenblatt Schaltung	Pinion C1.9 Smart:Shift 9 Optibelt TWIN TRACK TC 1302 Optibelt TWIN TRACK 23T/ 30T Elektrisch über Tektro / TRP Bremse (Schaltknöpfe)
Bremsen	Bremsen vorne Bremsen hinten Bremsscheibe vorne Bremsscheibe hinten	TRP Hylex HD- S8120E (integrierte Schaltknöpfe) TRP Hylex HD- C8110 160 mm 160 mm
Cockpit	Lenker Lenkerband Vorbau Beleuchtung Klingel	Ritchey Comp Beacon 460 mm Ergon BT Gravel Ritchey Comp Switch, 31,8 mm Supernova Mini 2 Nein
Sattel	Sattel Sattelstütze Sattelstütze gefedert	Ergon SR Pro Men LightSkin LES-Sattelstütze Nein
Laufräder & Bereifung	Nabe vorne Felge vorn/hinten Speichen Nabe hinten Reifen	DT-Swiss H350 Ryde Rival 23 Sapim Race, vorne 2-fach & hinten 1-fach gekreuzt Mahle X20 Schwalbe G-ONE Allround Super Ground
Zubehör	Gepäckträger (optional) Schutzbleche (optional) Pedale Seitenständer	Racktime Light-it 2.0 Hebie Alumee Crankbrothers Stamp 2 Pedal V2 Nein
Sonstige Infos	Höchstgeschwindigkeit Leistung Drehmoment Beleuchtung E-Bike Zulassungspflichtig Saison Gewicht zulässiges Gesamtgewicht	25 km/h 250 W 55 Nm Ja Nein 2024 16,6 kg 130 kg

Bei einer Störung in der Lieferkette behalten wir uns vor,
gleichwertige Alternativkomponenten zu verbauen.

Stand 07/2024

M RAHMEN



L RAHMEN

